



**תקנות הבטיחות בעבודה
(ציוד מגן אישי),
תשנ"ז-1997**

תקנות הבטיחות בעבודה

(ציוד מגן אישי), תשנ"ז – 1997

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47, 160, 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה –

"ממונה על העבודה" – לרבות "מנהל עבודה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 (להלן – תקנות הבניה), ו"מנהל מחצבה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), התשכ"ה-1965.

"מעביד" לרבות "תופס מפעל", כמשמעותו בפקודה, "מבצע בניה" כמשמעותו בתקנות הבניה, וכן "המחזיק במקום העבודה" כמשמעותו בחוק אירגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954 (להלן – חוק הפיקוח);

"מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה איזורי" ו"מפקח עבודה" – כמשמעותם בחוק הפיקוח;

"ציוד מגן אישי" או "ציוד" – ציוד שנועד לשימוש האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אביזריו, ולמעט –

(1) ציוד חירום והצלה;

(2) ציוד ניטור, התראה או איתות המזהיר מפני סיכון או מטרד;

"תקן ישראלי" – כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

2. מניעת סיכונים

מקום עבודה שלא ניתן למנוע בו סיכונים בטיחותיים על-ידי בניה או התקנה, חייב מעביד, לשם מניעת סיכוני בטיחות לעובד, לספק לו ציוד מגן אישי כמפורט בתקנות אלה.

3. חובת המעביד

(א) מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג' בתוספת הדרוש לפי הענין, לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים המפורטים בטור ב' בתוספת, לשם הגנת איברים כמפורט בטור א' לצדם, ויפקח על השימוש כאמור.

- (ב) מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, כאמור בתקנת משנה (א), ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.
- (ג) מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.

4. ציוד מגן אישי נוסף

ראה מפקח עבודה איזורי שהשימוש בציוד מגן אישי חיוני בתהליך או בעבודה שאינם מפורטים בתוספת, רשאי הוא לדרוש ממעביד לספק ציוד מגן אישי למניעת הסיכונים שהציוד בא למנוע.

5. תחולת ההוראות

תקנות אלה יחולו על מעביד לגבי עובדיו ולגבי עובדים אחרים לרבות עובדי קבלן כח אדם ועובדים עצמאיים העובדים או השוהים במפעל או במקום העבודה לצורכי העבודה, וכן לגבי עובד כאמור, הפועל בעזרת מתקנים או ציוד של המעביד, זולת אם החובה לספק לו ציוד מגן אישי מוטלת במפורש על אדם אחר.

6. טיב הציוד והתאמתו

(א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

(ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן ישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי – לאחד התקנים ANSI, ISO, DIN, EN או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה –

”תקן ISO” – תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה International Standard Office

”תקן DIN” – תקן של Deutsche Industrie Noma

”תקן EN” – הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;

”תקן ANSI” – תקן של American National Standard Institute.

תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי.

(ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע.

7. עובד עצמאי

עובד עצמאי יצטייד בציוד מגן אישי, ישתמש בהתאם להוראות תקנות אלה וידאג לאחזקתו ולתקינותו.

8. **חובת ממונה על העבודה**

- (א) ממונה על העבודה, ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.
- (ב) נתגלה בציוד פגם או נזק – ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד.
- (ג) ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.

9. **חובות העובד**

- (1) להשתמש בו בהתאם לייעודו ;
- (2) להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו ;
- (3) להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.

10. **חשיפה לקרני השמש**

- (א) עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה.
- (ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) מעביד לא יעסיק עובד כשהוא חשוף לקרני שמש, אלא אם כן הוא מוגן כאמור בתקנת משנה (א).

11. **ניקוי ציוד מגן ואחזקתו**

- (1) ציוד המגן יוחזק במצב נקי ותקין ;
- (2) יחד עם הציוד יותקנו או יסופקו במקום העבודה אמצעים נאותים לניקוי והפעלתו הסדירה.

12. **ציוד משומש**

- (א) לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.
- (ב) ציוד שאינו בשימוש, יוחזק בקרבת מקום העבודה באופן המבטיח את תקינותו ונקיונו.
- (ג) תקינותו של הציוד תיבדק לפי הוראות התקן הנוגע לו, כאמור בתקנה 6, או לפי הוראות היצרן.

13. **איסור מכירה**

לא ימכור אדם, לא יקנה ולא ימסור לשימוש של אחר ציוד מגן אישי, אלא אם כן התקיימו בציוד הוראות תקנה 6, לפי הענין.

14. **שמירת דין**

תקנות אלה אינן גורעות מהוראות כל דין אחר בענין ציוד מגן אישי.

15. **ביטול**

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשכ"ט-1968 – בטלות.

16. **תחולה**

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת

תקנה 3

סוגי ציוד מגן אישי להגנת איברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
1. הגנת ראש	1.1 עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל:	קסדת מגן
	1.2 עבודות בניה ובניה הנדסית, עבודה במחצבה, מכרה, נמל ואוניה, קידוחי נפט או מים וטיפול בחומר נפץ, למעט:	
	- מקרים שבהם העובד נמצא תחת גג או תקרה המונעים סכנת פגיעה בו מגוף נופל;	
	- העובד נמצא בתא נהג של מכונית או בתא הפעלה של ציוד מכני בו הוא מוגן מפני פגיעה;	
	1.3 עבודות מתחת או בקרבת משא מורס;	
	1.4 עבודות מתחת או בקרבת מקום שמעליו עובדים אנשים אחרים ושאינן מחיצה בין המקומות כאמור;	
	1.5 עבודה במקומות בהם קיימת סכנה של התקלות בצינורות, קורות, בליטות וכיוצא באלה;	
	1.6 עבודה עם מכשירים לשיקוע פינים ועם מכשירים מטלטלים לשיקוע מהדקים או מסמרים כלפי מעלה;	
	1.7 חיבור קרונוט רכבת;	
1.8 מחסנים שהחומר המאוחסן בהם נמצא בגובה 3 מטר לפחות;		
1.9 עבודות גיזום ענפים וכריתת עצים בהם קיימת סכנת פגיעה מגוף נופל;		
2. הגנת ראש	2.1 תהליך עבודה בו קיימת סכנה של תפיסת שערות;	מגיני קרקפת (כובע, מטפחת ראש, רשת להגנת שיער – עם או בלי מצחיה);
	2.2 עבודה בחשיפה לקרינה על סגולה;	כובע, מטפחת ראש;
3. הגנת שמיעה	3.1 עבודה ברעש מזיק כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984;	אטמי אוזניים; מגיני אוזניים למיניהם; קסדות אקוסטיות
4. הגנת פנים ועיניים	4.1 כל עבודה ליד כור היתוך או תנור ועבודות הקשורות ביציקת מתכת;	משקפי מגן נגד סיכונים מכניים;

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
	4.2 עיבוד שטח – השחזה, כרסום, ליטוש, גיוץ, חיתוך והשחזה באופן, בדיסק ליטוש, בדיסק חיתוך, במשורית או בכרסומת, המסתובבים בכוח מכני, והשחזה רטובה.	משקפי מגן נגד סיכונים כימיים; משקפי מגן נגד סיכוני קרינה (לרבות: קרני X, לייזר, קרניים על סגולות, קרניים תת-אדומות, קרני אור מסנוורות); מסכות פנים;
	4.3 חריטה – חריטה וקדיחה חיצונית ופנימית, חיתוך, ליטוש, לרבות בכלי-יד, המונעים בכוח מכני.	מסכות ריתוך עם או בלי קסדת מגן.
	4.4 הקשות בכלי מתכתי – (א) הקשות על מתכת, קשקוש או גירוד; (ב) ניקוי סיגים; (ג) עקירה, גדיעה של מסמרות או לולבים	
הגנת פנים ועיניים	4.5 ריסוס והתזה – (1) ציפוי מתכת בהתזת מתכת מותכת; (2) ריסוס או התזה בלחץ אויר לשם ניקוי ועיבוד מתכת, מבנים, מתקנים וכיוצא באלה. (3) ריסוס או התזה של ממיסים או צבעים.	משקפי מגן נגד סיכונים מכניים, משקפי מגן נגד סיכונים כימיים, משקפי מגן נגד סיכוני קרינה (לרבות: קרני X, קרני לייזר, קרניים תת אדומות, קרני אור מסנוורות) מסכות פנים, מסכות ריתוך עם או בלי קסדת מגן
	4.6 ריתוך – ריתוך וחיתוך חשמלי, אוטוגני וכל ריתוך וחיתוך אחרים בתהליך חום, לרבות הסרת סיגים לאחר ריתוך;	
	4.7 ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית – ביקורת האש בתנור, לרבות כור, וביקורת התהליך בתנור אם הוא משמש להתכה, חיסום, הרפיה או עיבוד של זכוכית;	
	4.8 טיפול בחומרים כימיים וביולוגיים – טיפול בחומרים כימיים צורבים, מגרים או רעילים, בין שהחומרים מוצקים, נוזלים או גזים, לרבות מילוי כלי קיבול והורקתם, וכן טלטולם והובלתם של חומרים כאמור וכן עבודה במעבדות כימיות, אלקטרו אופטיות וביולוגיות;	

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
	4.9 קרינה – עבודה במקום שיש בו סכנת פגיעה מקרינת לייזר, קרינה על סגולה, קרינה תת אדומה, קרינת אור בהבזקים או קרינת אור מסנוורת.	
	4.10 חשמל – עבודה במתקן שיש בו מתח חשמלי שהתפרקותו עלולה לגרום לפגיעה בעיניים.	משקפי מגן נגד סיכונים מכניים, משקפי מגן נגד סיכונים כימיים, משקפי מגן נגד סיכוני קרינה (לרבות: קרני X, קרני לייזר, קרניים תת אדומות, קרני אור מסנוורת) מסכות פנים, מסכות ריתוך עם או בלי קסדת מגן
	4.11 סיתות אבן ובטון	
	4.12 עבודה במכונות לעיבוד עץ	
	4.13 עבודות מסוכנות אחרות; א. הפעלת כלי לשיקוע פיניים; ב. מילוי בקבוקי זכוכית במשקה תוסס; ג. התזת נוזל בלחץ העלולה לפגוע בעיניים; ד. טיפול בחומץ נפץ, חומר הדף, ובאי יורים; ה. קידוח, גריסה ושבירה של אבנים, בטון ומחצבים; למעט גריסה ושבירה בתהליך סגור; ו. ניקוי במברשת מתכתית המופעלת בכוח מכני; ז. הרכבה ופירוק חלקים קפיציים שעלולים לפגוע בעיניים; ח. עובדת הריסה; ט. יציקת מתכת וערגול חם של מתכת; י. חטיבת עצים; יא. כריתת עצים, גיזום וניטור עצים וענפים בכלי מכני; יב. כיסוח צמחיה בעזרת כלי מכני מטלטל; יג. עבודה בחומרי הדברה שהתווית הקבועה על אריזתם לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 קובעת דרישה להגנת עיניים; יד. כל עבודה אחרת שלא פורטה והעלולה לסכן את הפנים או העיניים;	
5. הגנת דרכי הנשימה	5.1 עבודה במקומות מוקפים, ליד תנורים תעשייתיים המופעלים בגז ובמקומות שבהם עלול גז, אבק, נדפים, עשן, אוירוסול טיפתי, אדים רעילים, אבק רדיואקטיבי, גורמים ביולוגיים מזיקים או חוסר חמצן;	מסכות עם מסנן לטיהור אויר; מערכת נשימה אישיות עם אספקת אויר ממיכל קבוע או ממקור חיצוני
	5.2 עבודה בסביבת פתח הזנה של תנורי התכה;	
	5.3 עבודה בסביבת ממירי גז או צנרת של תנורי התכה;	

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
	5.4 עבודה בסביבת מגופים או ברזים של תנורי התכה במקום שיש סבירות של המצאות נדפי מתכת כבדה;	אחר; מערכות נשימה אישיות עם אספקת אויר ממיכל מטלטל;
	5.5 עבודה בכל מקום שיש בו סבירות להמצאות אבק מזיק או מטריד;	
	5.6 עבודה בריסוס חומרים מזיקים או רעילים;	
	5.7 עובדה ביישום חומרי הדברה או בעבודות דישון, כאמור ב: תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), התשכ"ד-1964 ותקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרובמטיים), התשנ"ג-1992.	
	5.8 עבודה בחומרי הדברה שהתוית הקבועה על אריזתם לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר, יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 קובעת דרישה להגנת נשימה;	
	5.9 עבודות צביעה שגורמות לפליטת נדפים רעילים או גזים רעילים במקום שאין מערכת יעילה לסילוקם.	
הגנת דרכי הנשימה	5.10 עבודה במערכות ביוב ובאיזורים תת קרקעיים הקשורים לביוב;	מסכות עם מסנן לטיהור אויר. מערכות נשימה אישיות עם אספקת אויר ממיכל קבוע או ממקור חיצוני אחר. מערכות נשימה אישיות עם אספקת אויר ממיכל מטלטל.
	5.11 עבודה במתקני קירור שקיימת בהם סכנה של דליפת חומר הקירור;	
	5.12 עבודה כלשהי עם גורמי מזיקים באויר בריכוז העולה על רמת תקרת החשיפה המותרת לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990;	
6. הגנת כפות ידיים	6.1 ריתוך;	כפפות להגנה מפני פגיעות מכניות; כפפות להגנה מפני פגיעות של גורמים כימיים, פיסיקליים או
	6.2 טיפול בעצמים חדים או מחוספסים;	
	6.3 כריתת עצים, גיזום וניסור ענפים בכלי מכני;	

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון להגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
7. הגנת רגליים	6.4	טיפול בחומצות, בתמיסות בסיסיות, בחומרים ביולוגיים מזיקים ובחומרים אחרים העלולים להזיק לעור ; כפפות בידוד לחשמלאים ; כפפות בידוד מפני חום וקור ; מגיני אצבעות הידיים ;
	6.5	טיפול בחומרים חמים מאוד או קרים מאוד ;
	6.6	עבודה בתנאי קור קיצוניים ;
	6.7	עבודה במתקן חי כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים) התשכ"ז-1967 ;
	6.8	עבודה בתכשיר לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר, יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 ;
	6.9	ניקוי וחיתוך עצמות בעלי חיים ;
	7.1	הקמת מבני מתכת ועבודות הקשורות בכך ;
	7.2	עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותן בפקודה ;
	7.3	הנחת צנרת תעשייתית ואחזקתה ;
	7.4	עבודה באתרי אחסון של חומרי בניה ;
7.5	עבודה ליד כורי התכת מתכת ותנורי התכת מתכת ;	
7.6	עבודות עיבוד פלדה, עבודה בתהליכי ערגול ויציקה ;	
7.7	עבודות הקשורות במערכות קיטור ועבודה בתחנות כוח ;	
7.8	בניית תנורים, הרכבת מערכות חימום ואוורור, ואחזקתם ;	
		נעל או מגפי בטיחות ; נעלי בטיחות לרתכים הניתנות להסרה מהירה ; נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים ; נעלי או מגפי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור ; נעלי או מגפי בטיחות אנטי סטטיות ; נעלי או מגפי בטיחות מבדדים

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
	7.9 עבודה עם תנורי התכה או בקרבתם, עבודות מתכת, עיבוד קר וחם של מתכות;	לחשמלאים; מגיני ברכיים;
	7.10 מכונאות	מדרסי מגן (מפני חום, מפני חדירת גופים חדים ומפני הזעה);
	7.11 עבודה במכרות ומחצבות, כריה פתוחה, טיפול בערוב פחם ועיבוד אבן או סלעים;	נעלי או מגפי בטיחות עמידות מפני חדירת תמיסות כימיות מסוכנות;
	7.12 יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;	תמיסות כימיות מסוכנות
	7.13 עבודה עם תבניות בתעשייה הקרמית ובתעשיית חומרי בניה;	תמיסות כימיות מסוכנות
הגנת רגליים	7.14 עבודה בבידוד תנורים בתעשייה הקרמית ובתעשיית חומרי הבניה;	נעלי או מגפי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה;
	7.15 עבודות שינוע ואיחסון;	
	7.16 עבודה בבתי קירור;	
	7.17 בניית אוניות, שיפוצן ותחזוקתן;	
	7.18 סידור וחיבור קרונוות רכבת;	
	7.19 כריתת עצים וגיזום ענפים בכלי מכני, הפעלת חרמש ומכסחת דשא מכניים;	
	7.20 עבודה עם ביטומן חם;	
	7.21 עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים;	
	7.22 עבודה שקיימת בה סכנה של חדירת חומרים מותכים לרגלים;	
	7.23 עבודה הדורשת טיפול בחומרים כימיים נוזליים מסוכנים;	
7.24 עבודה במתקן חי – כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים) התשכ"ז-1967;		

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון להגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
	7.25 עבודה במטבחים, בבתי מטבחים ובפירוק טבחות בעלי חיים ;	
	7.26 עבודה בכל מקום שקיימת בו סכנת החלקה ;	
	7.27 הפעלת טרקטור והפעלת ציוד מכני הנדסי ;	
8. הגנת ברכיים	8.1 עבודות המבוצעות בכריעה על הברכים, כגון עבודות ריצוף, ליטוש וכיוצא באלה ;	מגיני ברכיים מרופדים.
9. הגנת העור	9.1 עבודה בתהליכים שבהם קיימת סכנת פגיעה בעור ואין לגביהם דרישה לציוד מגן אישי אחר ;	משחות מגן לעור, למיניהן ;
	9.2 עבודה בה נחשפים לקרני השמש ;	
10. הגנה כללית של הגוף	10.1 עבודה עם חומצות, תמיסות בסיסיות, חומרים ביולוגיים מזיקים, חומרי חיטוי וחומרי ניקוי משתכים ;	סינרים להגנה מפני פגיעות מכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור ; ביגוד להגנה מפני פגיעות מכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור ; קרינה וזיהום רדיואקטיבי ; ביגוד להגנה מפני קרינה בלתי מיננת ; ביגוד מגן חסין אש ; סרבול בטיחות ; ביגוד להגנה מפני פגעי מזג אוויר ;
	10.2 עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים ;	
	10.3 יצור ועיבוד מוצרי זכוכית ;	
	10.4 ניקוי משטחים בחומר מותז בלחץ אוויר ;	
	10.5 עבודה בתאי קירור, חדרי קירור ומחסני קירור ;	
	10.6 עבודה בחשיפה ישירה לקרני השמש, לקרינה על סגולה ולקרינה תת אדומה ;	
	10.7 עבודות ריתוך ;	
	10.8 עיבוד של מתכת מלובנת, עבודות התכה, יציקה, כבישה וערגול בחום ;	
	10.9 עבודות ניקוי וחיתוך עצמות של בעלי חיים ;	
	10.10 עבודה עם סכין שמצריכה תנועה של הסכין כלפי הגוף ;	
11. הגנת הזרועות	- ניקוי וחיתוך עצמות בעלי חיים.	מגיני זרוע ;
12. כל הגוף	- עבודות בגשם, בקור או בחשיפה ישירה לשמש ;	ביגוד להגנה מפני פגעי מזג אוויר ;

טור א'	טור ב'	טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה	עבודות ותהליכים מסוכנים	סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
13. הגנת כל הגוף מפני פגיעה של כלי תעבורה	13.1 עבודות שדורשות הבחנה ברורה מרחוק של המצאות העובדים באתר העבודה כגון:	ביגוד מחזיר אור או חלקי ביגוד מחזירי אור; מחזירי אור;
	13.2 עבודות בכבישים, מדרכות ומסילות ברזל ובשוליהם – כגון סלילה ואחזקה, צביעה ופיקוח, התקנה ואחזקה של אמצעים ואביזרים;	
	13.3 וכן עבודות פינוי אשפה, נקיון ואיסוף אשפה, הסרת מכשולים ומטרדים אחרים בכביש והכוונת תנועה בכביש.	
14. הגנה כללית של הגוף	14.1 עבודות במקומות שמהם עלול העובד ליפול לעומק העולה על 2 מ' ושאינן אפשרות מעשית לגדרם, למעט בעבודות שינוע מטענים באוניות וכשאין הדבר מעשי;	חגורת בטיחות על כל אביזריה; רתמת בטיחות על כל אביזריה; ציוד לבלימת אנרגיה קינטית כתוצאה מנפילה מגובה;
	14.2 עבודות במקומות מוקפים או בכוכים;	
	14.3 עבודות במערכות ביוב;	

אליהו ישי
שר

י"ד באב התשנ"ז (17 באוגוסט 1997)
העבודה והרווחה